

エコラップシリーズ

脱型性が大幅に向上しました。

1. PS基板の脱型



2. PSシートの脱型



各種規格柄を用意しております。(P6を参照願います)

3. 脱型後の残材保管状況








4. PS基板脱型後の状況



アキレス マトリックス エコラップ®

原料にリサイクルスチロールの粉砕品を使用し循環型社会に対応

-  従来のマトリックスと真空成形したシートを一体化することで、**脱型性が大幅に向上し、現場作業工程の短縮**が可能になります。
-  シートの剥離効果が高く、**従来の化粧型枠に必要な剥離剤の材料費及び塗布手間がはぶけます**。
-  脱型時に破損がしにくく、**周辺への材料の飛散が最小限に抑えられます**。
-  **廃材のボリュームが大きくなりず**、処理コストの軽減につながります。
-  現場での切断加工が可能です。

EW-111 御影石調Pタイプ



EW-111




EW-111 御影石調Pタイプ




EW-111





品名	エコラップ	エコラップ 御影石調タイプ
品番	EW-111A・B	EW-111A・B 御影石調(1・2)調タイプ
柄名	あのう積柄	
規格	900×900	
m ² / 枚	0.81	
柄/ベース	50/10	
増しコン量	A 0.02852・B 0.02791	




品名	エコラップ	エコラップ 御影石調タイプ
品番	EW-360A・B	EW360A・B 御影石調(1・2)調タイプ
柄名	新あのう積柄	
規格	900×900	
m ² / 枚	0.81	
柄/ベース	50/10	
増しコン量	A 0.02575・B 0.02575	



品名	エコラップ	エコラップ 御影石調タイプ
品番	EW-101	EW-101 御影石調(1・2)調タイプ
柄名	擬石模様柄	
規格	900×900	
m ² / 枚	0.81	
柄/ベース	30/10	
増しコン量	0.01991	



品名	エコラップ	エコラップ 御影石調タイプ
品番	EW-100	EW-100 御影石調(1・2)調タイプ
柄名	雑割り石積柄	
規格	900×900	
m ² / 枚	0.81	
柄/ベース	30/10	
増しコン量	0.02055	



⚠ エコラップシリーズは材質の特性により多少の伸縮(± $\frac{4}{1000}$)がありますので御了承下さい。